

攀枝花市西区第二幼儿园维修户外电动遮阳棚项目清单表

编号	项目类别	具体项目	规格说明	数量/计算方式	单位	备注
1	材料类	方钢 100mm*100mm	100mm*100mm, 矩形空心, 表面银灰色金属质感, 用 于立柱及框架结构。 	10	根	每根长度 6 米 厚度 2.0mm
2	材料类	防锈漆	金属专用防锈涂料 10L/桶	3	桶	
3	材料类	辅料	自攻螺丝、密封胶、焊材(焊条)、 电线套管等	按工程作 业量计价	-	
5	材料类	脚手架	钢管脚手架, 含扣件等配件	10	组	

7	材料类	电机	杜亚 20N 快速电机 	8	台	电 DM45EF043- 20N/26r; 230V/15HZ;
8	材料类	遥控器	多通道遥控器	1	台	15 频道
9	材料类	电机罩壳	铝合金材质, 厚度 2.0mm, 表面喷涂处理	16	米	
10	材料类	85 电机管	直径 85mm 铝管, 厚度 2.0mm	16	米	外径 8.5 厘米 铝合金槽管遮 阳帘专用, 抗 拉不变形材质 航空铝
11	材料类	85 尾塞	不锈钢轴承高强度尼龙尾塞	8	个	
12	材料类	侧板	烤漆钢板, 厚度 3mm	8	对	

13	材料类	15米卷绳器	外径145铝合金专用卷绳器	8	套	
14	材料类	支撑杆	铝合金高度3.1cm, 宽度1.4cm, 厚度1.0mm, 上方形下水滴型拖布杆	171	米	
15	材料类	牵引杆	铝合金材质, 厚度2.1mm, 高度4.1cm, 宽度1.8cm三槽型牵引杆	16	米	
16	材料类	吊轮	304不锈钢	176	个	
17	材料类	不锈钢定向轮	<p>不锈钢</p> 	32	个	不锈钢材质，不锈钢周轴承，户外使用不生锈，静音耐磨损，使用寿命长；
18	材料类	支撑钢丝	直径4mm304不锈钢钢丝	176	米	
19	材料类	牵引钢丝	直径2mm304不锈钢钢丝	216	米	

20	材料类	牵引轮	304 不锈钢	16	个	
21	人工类	电焊工	持证专业人员	1人(4天)	项	
22	人工类	电工	持证专业人员	1人(2天)	项	
23	人工类	拆除立柱	受灾设施拆除专业人员	3人	项	
24	人工类	搬运费	材料装卸人员	2人(2天)	项	
25	人工类	垃圾清运费	施工垃圾清理外运	1车	项	